42 40

44

46

36

34

目次

3

いまさら聞けない! 天空率の基本

62

60 58 56 54 52 50 48

172

168

166

164 162 160 158 156 154 152

消防上の無窓階は「階」ごとに検証	無窓居室	シックハウス対策	火気使用室の換気	居室の換気	採光補正係数	採光面積	地階の居室	居室の定義	居室	知らないと損をする排煙緩和告示の改正CULOWIN	適用除外が受けられる避難安全検証法	自然排煙。機械排煙	「強化天井」の緩和が追加防火上主要な間仕切壁に	COLUMN コラム	内装制限②	内装制限①	防火設備	防火区画の諸規定	竪穴区画・異種用途区画	面積区画・高層区画	界壁	準耐火構造	耐火構造	耐火•準耐火•防火構造	延焼のおそれのある部分	準防火地域の木造 3 階建て	防火・準防火地域
148	146	144	142	140	138	136	134	132		128	126	124	92		90	88	86	84	82	80	78	76	74	72	70	68	66
i n d e x		構造計算が必要? 不要?	- コラム	既存建築物の用途変更	リノベーションに必須の知識 COLUMN コラム	計画変更•軽微な変更	建築確認	地盤面・地階	共同住宅と長屋	特殊建築物	建築の定義	用語	防煙区画·防煙壁·排煙口	排煙設備の設置	非常用照明	非常用エレベータ	非常用進入口·代替進入口	敷地内通路	廊下	避難階の歩行距離・出入口	避難階段•特別避難階段	避難上有効なバルコニー	2以上の直通階段	直通階段	階段	避難	法27条改正でどこまで木造での建築が可能か?

122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98

94